

DREAM L1650 BSWF 通道特性表					
32 CH	35 CH	60 CH	特性	DMX 值	功能
1	31	1	水平	0-255	0度->540度
2	32	2	水平微调		
3	33	3	垂直	0-255	0度->270度
4	34	4	垂直微调		
5	1	5	频闪	0-19	关闭
				20-49	打开
				50-200	频闪, 慢->快
				201-210	开
				211-255	随机频闪, 慢->快
6	2	6	调光	0-255	0%->100% 关->开
7	3	7	调光微调		
8	29	8	调焦	0-255	远->近
-	30	9	调焦微调		
9	27	10	放大缩小	0-255	大->小
-	28	11	放大缩小微调		
10	4	12	青色	0-255	0%->100% 白->青色
-	-	13	青色微调		
11	5	14	品红	0-255	0%->100% 白->品红
-	-	15	品红微调		
12	6	16	黄色	0-255	0%->100% 白->黄色
-	-	17	黄色微调		
13	7	18	色温校正	0-255	0%->100% 冷色调->暖色调
-	-	19	色温校正微调		
14	8	20	颜色轮	0-136	颜色线性移动
				137-141	白光
					全色模式
				142-146	颜色1
				147-151	颜色2
				152-156	颜色3
				157-161	颜色4
				162-166	颜色5
				167-171	颜色6
				172-176	颜色7
				177-191	白光
					颜色流水
				192-220	顺时针旋转, 快->慢
				221-224	停止
225-255	逆时针旋转, 慢->快				
-	-	21	颜色轮微调		
15	9	22	图案1		定位模式
				0-10	白光
				11-17	图案1
				18-24	图案2
				25-31	图案3
				32-38	图案4
				39-45	图案5
				46-52	图案6
				53-59	图案7
				60-66	白光
				67-73	图案1抖动从慢->快
				74-80	图案2抖动从慢->快
				81-87	图案3抖动从慢->快
				88-94	图案4抖动从慢->快
				95-101	图案5抖动从慢->快
				102-108	图案6抖动从慢->快

				109-115	图案7抖动从慢->快
				116-127	白光
					旋转模式
				128-189	逆时针旋转, 快->慢
				190-255	顺时针旋转, 慢->快
16	10	23	图案1旋转		定位模式
				0-127	0~360度
					旋转模式
				128-189	逆时针旋转, 快->慢
				190-193	无旋转
				194-255	顺时针旋转, 慢->快
-	11	24	图案1旋转微调	0-255	
17	26	25	光圈	0-255	光圈大->小
-	-	26	光圈微调		
18	12	27	固定图案轮		Step模式
				0-3	白光
				4-8	图案1
				9-13	图案2
				14-18	图案3
				19-23	图案4
				24-28	图案5
				29-33	图案6
				34-38	图案7
				39-43	图案8
				44-58	白光
					抖动模式 (Shake)
				59-64	图案1抖动由慢到快
				65-70	图案2抖动由慢到快
				71-76	图案3抖动由慢到快
				77-82	图案4抖动由慢到快
				83-88	图案5抖动由慢到快
				89-94	图案6抖动由慢到快
				95-100	图案7抖动由慢到快
				101-106	图案8抖动由慢到快
				107-127	白光
					流水模式
				128-189	逆时针旋转, 快->慢
				190-255	顺时针旋转, 慢->快
-	-	28	固定图案轮微调		
19	13	29	棱镜1	0-10	白光
				11-255	棱镜插入
		30	预留		
20	14	31	切割片上1	0-255	切割片从外->内
-	-	32	切割片上1微调		
21	15	33	切割片上2	0-255	切割片从外->内
-	-	34	切割片上2微调		
22	16	35	切割片下1	0-255	切割片从外->内
-	-	36	切割片下1微调		
23	17	37	切割片下2	0-255	切割片从外->内
-	-	38	切割片下2微调		
24	18	39	切割片右1	0-255	切割片从外->内
-	-	40	切割片右1微调		
25	19	41	切割片右2	0-255	切割片从外->内
-	-	42	切割片右2微调		

26	20	43	切割片左1	0-255	切割片从外->内
-	-	44	切割片左1微调		
27	21	45	切割片左2	0-255	切割片从外->内
-	-	46	切割片左2微调		
28	22	47	切割旋转	0-160	切割盘0->360度旋转
				161-202	切割盘逆时针无极旋转
				203-255	切割盘顺时针无极旋转
-	-	48	切割旋转微调		
29	24	49	棱镜2	0-10	白光
				11-255	棱镜插入
30	25	50	棱镜旋转		定位模式
				0-127	0~360度
					旋转模式
				128-189	顺时针旋转,快->慢
				190-193	无旋转
	194-255	逆时针旋转,慢->快			
31	23	51	雾化	0-128	雾化1线性插入
				129-255	雾化2线性插入
32	35	52	灯具控制	0-9	无用段
				10-14	灯具复位
				15-29	特性复位
				30-34	水平垂直复位
				35-49	保留
				50-54	1.2KHz
				55-59	6 KHz
				60-64	12KHz
				65-69	24KHz
	70-255	保留			
-	-	53	水平垂直速度	0-255	滑步时间从快到慢
-	-	54	颜色速度	0-255	滑步时间从快到慢
-	-	55	调焦放大缩小速度	0-255	滑步时间从快到慢
-	-	56	图案速度	0-255	滑步时间从快到慢
		57	预留		
		58	预留		
		59	预留		
		60	预留		